


**ООО "АлмаДез"**  
**ПРАЙС-ЛИСТ на 01.03.2025 г.**

Вид	Группа артикулов	Наименование товара	Описание товара	Вес, кг	Д x Ш x В, мм	Кол-во на паллете	Кол-во в фуре (82 м³)	Цены указаны без учета доставки со склада производителя (руб.)
<b>Размер 800.</b>								
	C-Box 1208 S (740)	сплошной на полозьях, желтый/зеленый/красный/серый/синий	сплошной на полозьях загрузка 700кг, объем 470л температурный диапазон эксплуатации: от -30 до +40 кратковременно до +90	32,00	1200 x 780 x 630	3	99	<b>44 205</b>
<b>Размер 1000.</b>								
	TR-Box 1210 S (758)	сплошной на ножках, серый	сплошной на ножках; максимальная нагрузка 700кг	39,00	1200 x 1000 x 758	4	104	<b>19 529</b>
	C-Box 1210 S (740)	сплошной на полозьях, желтый/зеленый/красный/розовый/серый/синий/белый	сплошной на 3-х полозьях загрузка - 700кг, объем 610л краткосрочно мойка до +90 град С	35,00	1200 x 1000 x 755	4	104	<b>45 150</b>
<b>Аксессуары.</b>								
	Крышка для C-Box 1208	пластик	Крышка для C-Box 1208 / EcoLine-485	6,000	1237 x 1036 x 63	70	2 310	<b>5 773</b>
	Крышка Ir 1210 S	Крышка для Box Pallet	Крышка для D-Box 1210 S, TR-Box 1210 S	7,000	1230 x 1040 x 80	62	1 638	<b>3 322</b>
	Крышка для C-Box 1210	пластик	Крышка для C-Box 1210 / 10-100-OA ACE	5,000	1237 x 1036 x 63	70	1 820	<b>6 700</b>
<b>Термоконтейнеры.</b>								
	RIC 25	Контейнер	Термоконтейнер на 25 литров, диапазон рабочих температур от -30°C до +75°C. Используются в рыбной, мясомолочной промышленности, птицеводстве, сельском хозяйстве	3,70	500 x 335 x 303	30	990	<b>7 608</b>
	RIC 100	Контейнер	Термоконтейнер на 100 литров, диапазон рабочих температур от -30°C до +75°C	14,00	750 x 530 x 520	6	198	<b>22 631</b>
	RIC 150	Контейнер	Термоконтейнер на 150 литров, диапазон рабочих температур от -30°C до +75°C	23,00	840 x 575 x 745	6	192	<b>33 960</b>
<b>Пластиковые паллеты и решетки для заморозки</b>								
<b>Пластиковые паллеты</b>								
<b>Размер 600x400</b>								
	TR 400	перфорированный на ножках	Перфорированный на ножках, серый/синий/зеленый. Нагрузка статическая, динамическая до 250 кг, на стеллаже не используется. Диапазон рабочих температур -10...+80 °C Температура чистки (мойки) до 95 °C	1,30	600 x 400 x 135	280	9 240	<b>834</b>
	TR 400-1	сплошной на ножках	Сплошной на ножках, серый/синий/зеленый. Нагрузка статическая, динамическая до 250 кг, на стеллаже не используется. Диапазон рабочих температур -10...+80 °C Температура чистки (мойки) до 95 °C	1,85	600 x 400 x 135	200	6 600	<b>942</b>
<b>Размер 800x600</b>								
	IR 680	перфорированный на ножках	Перфорированный на ножках. Статическая нагрузка 800 кг Динамическая 400 кг Цвет: синий, серый	3,50	800 x 600 x 140	120	6 080	<b>1 846</b>
	TR 680 чёрный	сплошной на 3-х полозьях	Сплошной на 3х полозьях. Цвет черный. Нагрузка на паллет статическая=1000 кг, динамическая=500 кг	6,50	800 x 600 x 150	32	1 056	<b>1 962</b>

	TR 680	сплошной на 3-х ползьях	Сплошной на 3-х ползьях. Цвет: синий/серый. Нагрузка на паллет статическая=1000 кг, динамическая=500 кг	6,50	800 x 600 x 150	32	1 056	<b>2 477</b>
<b>Размер Евро 1200x800. Легкая серия.</b>								
	TR 1208 L чёрный	перфорированный на ножках	Перфорированный на ножках. Цвет: чёрный. Нагрузка на паллет статическая=1000 кг, динамическая=800 кг, на стеллажах не используется.	6,00	1200 x 800 x 160	50	1 650	<b>1 592</b>
	TR 1208 LP	Перфорированный на ножках	Перфорированный на ножках. Нагрузка на паллет статическая=1500 кг, динамическая=800 кг, на стеллажах не используется.	5,50	1200 x 800 x 140	70	2 310	<b>2 609</b>
	TR 1208 L	перфорированный на ножках	Перфорированный на ножках. Цвет: серый/синий/зеленый/красный. Нагрузка на паллет статическая=1000 кг, динамическая=800 кг, на стеллажах не используется.	6,00	1200 x 800 x 160	50	1 650	<b>2 569</b>
<b>Размер Евро 1200x800. Универсальная серия.</b>								
	TR 1208-1	сплошной на 3-х ползьях	Сплошной на 3-х ползьях. Желтый/серый/синий/зеленый/красный. Нагрузка на паллет статическая=6000 кг, динамическая=1800 кг, стеллажная=500 кг.	14,50	1200 x 800 x 150	26	728	<b>5 505</b>
	TR 1208-1 R	сплошной на 3-х ползьях	Сплошной на 3-х ползьях. Цвет: бордовый. Нагрузка на паллет статическая=5000 кг, динамическая=1500 кг. Не рекомендуется использовать на стеллажах	15,00	1200 x 800 x 150	26	728	<b>4 627</b>
<b>Размер Евро 1200x800. Усиленная серия.</b>								
	TR 1208-1-1	усиленный сплошной на 3-х ползьях	Сплошной на 3-х ползьях. Цвет: серый/синий/зеленый/красный/желтый. Нагрузка на паллет статическая=6000 кг, динамическая=1800 кг, стеллажная=1500 кг. Усилен металлическим профилем для стеллажного хранения	17,50	1200 x 800 x 150	26	728	<b>6 371</b>
	TR 1208-3-2	усиленный перфорированный на 3-х ползьях	Перфорированный на 3-х ползьях. Версия 2. Цвет: серый, синий, зеленый, красный, желтый. Нагрузка на паллет статическая=6000 кг, динамическая=1800 кг, стеллажная=1500 кг. Усилен металлическим профилем для стеллажного хранения	17,50	1200 x 800 x 150	26	728	<b>5 618</b>
<b>Размер Fin 1200x1000. Легкая серия.</b>								
	IR 1210S-9L	сплошной на ножках	Сплошной на ножках. Цвет: синий. Нагрузка на паллет статическая=2000 кг, динамическая=1500 кг. На стеллаже не используется. От -20 до +40	8,20	1200 x 1000 x 135	70	1 820	<b>2 367</b>
	TR 1210 LP чёрный	перфорированный на ножках	Перфорированный на ножках. Цвет: чёрный. Материал PP. Нагрузка на паллет статическая=1000 кг, динамическая=800 кг.	6,50	1200 x 1000 x 140	70	1 960	<b>1 702</b>
<b>Гигиеническая серия</b>								
	IR 1208-9L-G	сплошной на 9 ножках, гигиенический	Сплошной на 9 ножках. Цвет: серый. Нагрузка на паллет статическая=5000 кг, динамическая=1250 кг.	13,50	1200 x 800 x 130	29	788	<b>8 960</b>
	IR 1210-9L-G	сплошной на 9 ножках, гигиенический	Сплошной на 9 ножках. Цвет: серый. Нагрузка на паллет статическая=5000 кг, динамическая=1250 кг.	13,50	1200 x 1000 x 130	29	650	<b>9 757</b>
	IR 1208-3R-G	сплошной на 3-х ползьях, гигиенический	Сплошной на 3-х ползьях. Цвет: серый. Нагрузка на паллет статическая=5000 кг, динамическая=1250 кг, стеллажная=1000 кг.	18,00	1200 x 800 x 160	23	644	<b>9 912</b>
	IR 1208-3R-G-H	усиленный сплошной на 3-х ползьях, гигиенический	Сплошной на 3-х ползьях. Цвет: серый. Нагрузка на паллет статическая=7500 кг, динамическая=1750 кг, стеллажная=1750 кг. Усилен металлическим профилем для стеллажного хранения.	22,00	1200 x 800 x 160	23	644	<b>11 934</b>

	IR 1210-3R-G	сплошной на 3х полозьях, гигиенический	Сплошной на 3-х полозьях. Цвет: серый. Нагрузка на паллет статическая=7500 кг, динамическая=1500 кг, стеллажная=1250 кг. Многоразовый поддон для условий с повышенными гигиеническими требованиями	22,00	1200 x 1000 x 160	23	520	<b>12 469</b>
	IR 1210-3R-G-H	усиленный сплошной на 3-х полозьях, гигиенический	Сплошной на 3-х полозьях. Цвет: серый. Нагрузка на паллет статическая=7500 кг, динамическая=1750 кг, стеллажная=1750 кг. Усилен металлическим профилем для стеллажного хранения. Для условий с повышенными гигиеническими требованиями	23,00	1200 x 1000 x 160	23	520	<b>14 215</b>
	IR 1210-5R-G	сплошной на 5х полозьях, гигиенический	Сплошной на 5-х полозьях. Цвет: серый. Нагрузка на паллет статическая=7500 кг, динамическая=1500 кг, стеллажная=1250 кг. Для условий с повышенными гигиеническими требованиями	22,00	1200 x 1000 x 160	16	428	<b>11 404</b>
<b>Решетки для заморозки.</b>								
	TS 1208	перфорированный	Перфорированная. Цвет: серый. Нагрузка на решетку=1500кг. Производство Россия	2,20	1200 x 800 x 50	80	2 640	<b>2639,7</b>
	TS 1210	перфорированный	Перфорированная. Цвет: синий. Нагрузка на решетку=2000 кг. Производство Россия	2,60	1200 x 1000 x 50	80	2 080	<b>3318</b>
<b>Аксессуары.</b>								
	Полос для TR 1208/1210 чёрный	Полос для TR 1208/1210 чёрный	Полос для TR 1208/1210. Цвет чёрный. Материал PP	0,65	1200 x 800 x 20	420	13 860	<b>127</b>
<b>Контейнеры под локализацию.</b>								
	ПдО 150	Контейнер открытый	Пластиковый контейнер открытый на 150 литров	10,00	1120 x 725 x 250	50	1 650	<b>4 326</b>
	ПдО 250	Контейнер открытый	Пластиковый контейнер открытый на 250 литров	11,00	1120 x 1120 x 250	30	780	<b>5 601</b>
	ПдО 1601	Контейнер открытый	Пластиковый контейнер открытый на 240 литров. Используется с пластиковым паллетом 1200x1000	10,00	1350 x 1350 x 170	30	720	<b>6 111</b>
<b>Контейнеры для мусора на 2-х колесах.</b>								
	МКТ 120	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE)	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE) Цвет: зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый.	7,30	550 x 480 x 960	24	1 188	<b>2 601</b>
	МКТ 240 серый / зеленый	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE)	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE) Цвет: серый или зеленый	12,50	730 x 580 x 1060	10	600	<b>4 132</b>
	МКТ 240 желтый / синий / красный	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE)	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE) Цвет: желтый, красный, синий	12,50	730 x 580 x 1060	10	600	<b>4 163</b>
	МКТ 360 желтый/красный	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE)	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE)	14,60	935 x 605 x 1110	10	580	<b>6 783</b>
	МКТ 360	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE)	Мусорный контейнер на 2-х колесах с крышкой (HDPE)	14,60	935 x 605 x 1110	10	580	<b>6 783</b>

Контейнеры для мусора на 4-х колесах.								
	МКТ-1100	Мусорный контейнер 1100 литров на 4-х колесах с крышкой.	Мусорный контейнер 1100 литров на 4-х колесах с крышкой. В стопке 7 штук (в разобранном виде)	50,60	1375 x 1085 x 1355	7	168	19 096
Аксессуары.								
	Педальный привод на 120 литров Г-образный	Педальный привод на 120 литров Г-образный	Педальный привод на 120 литров Г-образный	1,90	900 x 40 x 10	50	16 500	959
	Педальный привод на 120 литров П-образный	Педальный привод на 120 литров П-образный	Педальный привод на 120 литров П-образный	1,60	900 x 50 x 10	100	33 000	1048
	Педальный привод на 240 литров Г-образный	Педальный привод на 240 литров Г-образный	Педальный привод на 240 литров Г-образный	2,00	900 x 40 x 10	500	16 500	958
	Педальный привод на 240 литров П-образный	Педальный привод на 240 литров П-образный	Педальный привод на 240 литров П-образный	3,50	800 x 400 x 20	285	9 405	1167
	Пакеты п/э для мусорных контейнеров МКТ 120	Пакеты п/э для мусорных контейнеров МКТ 120	Пакеты п/э для мусорных контейнеров МКТ 120 в брикете 50 штук в упаковке 250 штук	0,05	1100 x 900 x 2	6 000	198 000	15
	Пакеты п/э для мусорных контейнеров МКТ 240	Пакеты п/э для мусорных контейнеров МКТ 240	Пакеты п/э для мусорных контейнеров МКТ 240 В брикете 50 штук	0,16	245 x 1200 x 4	5 000	165 000	37